

La sexualité des étudiants en 2013
8^{ème} enquête nationale

**Chez les étudiantes consommatrices de cannabis, 2 fois plus
de recours à la pilule du lendemain et 4 fois plus d'IVG**

EmeVia publie aujourd'hui, en partenariat avec l'Institut CSA, le 4^{ème} volet de son enquête de référence sur la santé des étudiants en France en 2013 qui porte sur la sexualité des étudiants.


Ahmed Hegazy, Président d'emeVia, déclare : « L'augmentation des comportements sexuels à risque justifie le maintien d'un régime spécifique de sécurité sociale étudiante afin d'apporter des réponses adaptées à des besoins spécifiques. Cette problématique requiert également des dispositifs supplémentaires d'accompagnement. Les mutuelles étudiantes du réseau emeVia n'ont eu de cesse de promouvoir l'élargissement d'un chèque santé et de l'élaboration d'une consultation gynécologique pour les jeunes femmes de 18 à 25 ans. Au vu des résultats de l'enquête nous reformulons notre demande auprès des pouvoirs publics, afin que les pratiques sexuelles à risque des étudiants connaissent une réelle amélioration ».

Des comportements sexuels stables chez les étudiants


74% des étudiants déclarent avoir déjà eu un rapport sexuel.

Les étudiantes sont plus nombreuses que les étudiants à avoir déjà eu un rapport sexuel. 77% d'entre elles déclarent avoir déjà eu un rapport sexuel contre 70% des étudiants.

Graphique 1 : rapports sexuels chez les étudiants



Graphique 2 : rapport sexuel et consommation de cannabis par sexe



Une arrivée différente dans la sexualité pour les étudiants utilisant Facebook et les jeux en réseau

44% des étudiants jouant aux jeux vidéo avec univers persistant n'ont jamais eu de rapport sexuel, alors que sur la population étudiante interrogée, 26% déclarent n'avoir jamais eu de rapport sexuel.

56% des étudiants qui n'ont pas de compte Facebook n'ont jamais eu de rapport sexuel, contre 76% de ceux qui possèdent un compte Facebook.

17 ans : âge moyen du premier rapport sexuel

L'âge moyen du premier rapport sexuel est de 17 ans que l'on soit un homme ou une femme.

Les étudiants consommateurs de cannabis ont une vie sexuelle qui commence plus tôt. En effet, l'âge moyen pour ces étudiants est de 16,6 ans.


Les étudiants isolés se protègent moins lors de leur premier rapport sexuel

Les étudiants « isolés »¹ sont 8 sur 10 à se protéger lors de leur premier rapport sexuel, alors que 90% de ceux pouvant facilement discuter de leurs problèmes personnels utilisent un moyen de contraception.

81% des étudiants déclarant ne pas avoir de compte Facebook se protègent lors de leur premier rapport sexuel, contre 90% de ceux ayant un compte.


Comme dans les années précédentes, le préservatif masculin est utilisé pour se protéger dans 95% des cas

Graphique 5 : utilisation d'un moyen de contraception lors du premier rapport sexuel



¹ Ce qui correspond à ceux qui déclarent « n'avoir personne avec qui discuter facilement de leurs problèmes personnels »

Graphique 6 : utilisation d'un moyen de contraception lors du premier rapport sexuel et isolement




Les étudiants isolés et consommateurs de cannabis utilisent moins de moyens de contraception lors de rapports sexuels

En revanche, ils ne sont plus que 71% des étudiants à déclarer utiliser systématiquement un moyen de contraception lors d'un rapport sexuel. Cette protection systématique recule de 3,5 points depuis 2011 avec un taux qui s'élevait à 74% en 2011.


Cette protection systématique est également moins fréquente chez les étudiants « isolés » qui sont seulement 57% à se protéger systématiquement, contre 72% chez ceux qui ont quelqu'un à qui en parler.

Graphique 7 : utilisation systématique d'un moyen de contraception lors d'un rapport sexuel et isolement



Elle est également moins fréquente chez les consommateurs modérés ou réguliers de cannabis (64% vs 74% chez les non consommateurs).

Graphique 8 : utilisation systématique d'un moyen de contraception lors d'un rapport sexuel et consommation de cannabis




Une sexualité plus à risque chez les étudiantes consommatrices de cannabis

Les étudiants consommateurs de cannabis ont une sexualité à risque plus importante. On constate qu'elle s'accroît lorsqu'on s'intéresse aux étudiantes ayant eu recours à une contraception d'urgence « la pilule du lendemain ».


54% des étudiantes consommatrices de cannabis déclarent avoir eu recours à la pilule du lendemain, contre 24% des étudiantes non consommatrices de cannabis.

6% des étudiantes consommatrices modérées ou régulières de cannabis déclarent avoir déjà eu recours à une interruption volontaire de grossesse, contre 2% des non consommatrices.

Graphique 9 : recours à la pilule du lendemain chez les étudiantes et consommation de cannabis




Graphique 10 : recours à l'interruption volontaire de grossesse chez les étudiantes et consommation de cannabis



Le dépistage : une pratique de santé trop peu développée par les étudiants

Avec seulement 50% des étudiants ayant déjà eu une relation sexuelle qui ont réalisé un test de dépistage la prévention des IST reste en retrait, d'autant plus que dans 87% des cas, il s'agit d'un test HIV, le recours aux autres tests restant minoritaire.

Graphique 11 : tests de dépistage réalisés




Les étudiantes plus exposées aux violences sexuelles

Depuis 2011, les violences subies par les étudiants augmentent :
10% ont subi des injures, du harcèlement moral contre 7% en 2011
2% ont subi une agression physique en 2013 contre 1% en 2011
2% d'entre eux ont subi des violences sexuelles, contre 2% en 2011

3% des étudiantes déclarent avoir subi des violences sexuelles, ils sont 1% des étudiants

Graphique 12 : victimes d'agressions verbales, physiques ou sexuelles (% oui)



Les propositions d'emeVia

1. La mise en place d'un **chèque santé** devant prendre en charge 50% du coût d'une complémentaire santé (dans la limite de 200 €).
2. La mise en place d'une **consultation gynécologique** pour les jeunes femmes de 16 à 25 ans, 100% prise en charge par l'Assurance Maladie et à des âges différents : 16, 18, 20, 22 et 25 ans.



Méthodologie :

Initiée en 1999, cette étude publiée tous les deux ans est réalisée, par voie postale, auprès d'un échantillon de 50 000 étudiants. Elle explore et suit la perception des étudiants sur leur état de santé, leurs habitudes et pratiques en matière de soins et de prévention et révèle les principales évolutions de leurs comportements

Contacts presse :

EmeVia :

Benjamin Chkroun, Délégué Général d'emeVia. 01 44 18 37 87 ou 06 63 58 77 09 chkroun@emevia.com

Béatrice Travailleur, Coordinatrice Nationale Promotion de la Santé d'emeVia. 01 44 18 37 87 ou 06 98 03 45 56.
travailleur@emevia.com

A propos d'emeVia

EmeVia représente les mutuelles étudiantes de proximité : MEP, MGEL, SMEBA, SMENO, SMEREB, SMERAG, VITTAVI

Elles ont trois missions principales:

- La gestion du régime de Sécurité Sociale.
- L'offre d'une garantie complémentaire santé.
- La mise en place d'actions en promotion de la santé.

Les mutuelles étudiantes de proximité gèrent le régime étudiant de Sécurité Sociale de près de 850 000 étudiants et offrent une garantie complémentaire santé à près de 250 000 d'entre eux.

Chaque année, plus de 1 200 actions de promotion de la santé sont conduites auprès des étudiants et 410 000 étudiants échangent personnellement avec un animateur santé